International Association of Oil & Gas Producers

Start-Work Check

# CONFINED SPACE - ಸೀಮಿತ ಸ್ಥಳ ಪ್ರವೇಶ

## ಯಾವಾಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು - ಯಾವುದೇ ಸೀಮಿತ ಪ್ರವೇಶ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು

| | ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ / ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ. | ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ / ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ(ಗಳು) | ಪ್ರಾರಂಭ-ಕೆಲಸ ಪರಿಶೀಲಕ |
|---|---|---|---|---|
| **ನಾನು ದೃಢೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ:** | | | | |
| **1** | **ಸೀಮಿತ ಜಾಗವನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೀಮಿತ ಸ್ಥಳ ಪ್ರವೇಶ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ?** □**ಹೌದು:** □**ಇಲ್ಲ:**<br>**ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ:** ಶಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಪ್ರಾರಂಭ-ಕೆಲಸದ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.<br>**ಇಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ:** ಹಂತ 2 ಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ. | • ಎಲ್ಲಾ ಸಂಭಾವ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.<br>• ಸ್ಫೋಟಕ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬರಿದಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ, ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. | | |
| **ಸೀಮಿತ ಸ್ಥಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಮೊದಲು** | | | | |
| **ನಾನು ದೃಢೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ:** | | | | |
| **2** | **ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ, ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.** | • ಕೆಲಸದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕಾರ್ಯ ಅಪಾಯದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.<br>• ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೆಲಸದ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ.<br>• ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಪಾಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದಾದ ಏಕಕಾಲಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. | | |

| ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ / ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ. | | ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ / ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ(ಗಳು) | ಪ್ರಾರಂಭ-ಕೆಲಸ ಪರಿಶೀಲಕ |
|---|---|---|---|---|
| 3 | **ಅನಿಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ** | • ಅನಿಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅರ್ಹ ಅನಿಲ ಪರೀಕ್ಷಕರು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.<br>• ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಆರಂಭಿಕ ಅನಿಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನುಸರಣಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.<br>• ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಅನುಸರಣಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ. | | |
| 4 | **ವಾತಾಯನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.** | • ಸೀಮಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಾತಾಯನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.<br>• ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಾತಾಯನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ:<br>- ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವು ಇರುವಂತೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ನಾಳವನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.<br>- ಸ್ಥಿರ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭೂಸಂಪರ್ಕಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.<br>• ವಾತಾಯನ ಒಳಹರಿವುಗಳು:<br>- ದಹನ ಮೂಲದ ಬಳಿ ಇಲ್ಲ<br>- ಗಾಳಿ/ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹರಿವಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.<br>- ಕಲುಷಿತ ಗಾಳಿಯನ್ನು (ಉದಾ. ವಾಹನ ಅಥವಾ ಜನರೇಟರ್ ನಿಷ್ಕಾಸ) ಜಾಗಕ್ಕೆ ಎಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. | | |

| ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ / ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ. | | ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ / ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ(ಗಳು) | ಪ್ರಾರಂಭ-ಕೆಲಸ ಪರಿಶೀಲಕ |
|---|---|---|---|---|
| 5 | **ಒಬ್ಬ ಸಹಾಯಕನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶದ ಮೊದಲು ಒಪ್ಪಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.** | • ಸೀಮಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಪ್ರವೇಶ ಬಿಂದು(ಗಳಲ್ಲಿ) ಸಮರ್ಪಿತ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಜರಿರುತ್ತಾರೆ.<br>• ಸಹಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ:<br>- ಹಿಂದೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಸಂವಹನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು (ಉದಾ., ಕೈ ಸಂಕೇತಗಳು, ರೇಡಿಯೋ).<br>- ಸೀಮಿತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.<br>- ಸೀಮಿತ ಜಾಗದಿಂದ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದು.<br>- ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸೀಮಿತ ಜಾಗವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.<br>- ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ತುರ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು. | | |
| 6 | **ನನ್ನ ಉಸಿರಾಟದ ಉಪಕರಣವು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಉಸಿರಾಟದ ಉಪಕರಣದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ: ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ.** | • ಉಸಿರಾಟದ ಉಪಕರಣವು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ.<br>• ಮುಖ್ಯ ಗಾಳಿಯ ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿಯಾಗಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿದೆ.<br>• ಪ್ರವೇಶದ ಮೊದಲು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. | | |

| | ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ / ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ. | ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ / ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ | ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ(ಗಳು) | ಪ್ರಾರಂಭ-ಕೆಲಸ ಪರಿಶೀಲಕ |
|---|---|---|---|---|
| 7 | **ರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಬಳಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.** | • ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಸಹಾಯಕರು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ.<br>• ರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣಗಳು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿವೆ.<br>• ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ (ಉದಾ., ಸರಂಜಾಮುಗಳು, ಮರುಪಡೆಯುವಿಕೆ ಸಾಧನ).<br>• ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ:<br>- ಲಭ್ಯವಿದೆ<br>- ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ.<br>- ರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬಹುದು. | | |

**ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಈ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು / ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿವೆಯೇ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆಯಾದರೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.**

| | ಮುದ್ರಿತ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರ/ಹುದ್ದೆ | ÅL | ź ¡ ÉO_ |
|---|---|---|---|
| **ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಪರಿಶೀಲಕ** | | | |

# CONFINED SPACE-ಸೀಮಿತ ಸ್ಥಳ ಪ್ರವೇಶ

