International Association of Oil & Gas Producers

സ്റ്റാർട്ട്-വർക്ക്

മൊബൈൽ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും പ്രവർത്തിക്കുക

എപ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കണം - മൊബൈൽ എക്യുപ് മെന്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ഏതെങ്കിലും ജോലി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്

ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി താഴെ ഓരോ നിയന്ത്രണവും / സുരക്ഷയും സ്ഥിരീകരിക്കുക ജോലി		ഓരോ നിയന്ത്രണവും / സംരക്ഷണവും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം	പെർഫോമിംഗ് നടത്തുന്ന വ്യക്തി (കൾ) ജോലി	സ്റ്റാർട്ട്-വർക്ക് വെരിഫയർ
ഞാൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു:				
1	മൊബൈൽ ഉപകരണങ്ങൾ പാർക്കിംഗ് ഏരിയകളും യാത്രാ പാതകളും ഉണ്ട് വർക്ക് സൈറ്റിനായി തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്	• മൊബൈൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ട്: – നിയുക്ത പാർക്കിംഗ് ഏരിയ – രാത്രിയിൽ ലൈറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ചലനത്തിന് മുമ്പ് കുറഞ്ഞ ദൃശ്യപരത – സൈഡ്, ഓവർഹെഡ് ക്ലിയറൻസ് – വ്യക്തമായി പോസ്റ്റുചെയ്യുകയും വേഗത നിയന്ത്രണങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു		
2	കാൽനടയാത്രക്കാരെ അകറ്റി നിർത്തുന്നതിന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ / സുരക്ഷാ മാർഗ്ഗങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട് മൊബൈൽ ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്ന്	• തൊഴിലാളികളും മൊബൈൽ എക്യുപ് മെന്റും തമ്മിലുള്ള ഇടപെടൽ ഇനിപ്പറയുന്നവ വഴി ഇല്ലാതാക്കുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു: – സമർപ്പിത നടപ്പാതകൾ / പാതകൾ – മൊബൈൽ ഉപകരണ പാതകളിൽ നിന്ന് കാൽനടയാത്രക്കാരെ വേർതിരിക്കുന്നതിനുള്ള അടയാളങ്ങളും തടസ്സങ്ങളും – വ്യക്തമായി നിർവചിക്കപ്പെട്ട കാൽനട ക്രോസിംഗ് പോയിന്റുകൾ		
3	മൊബൈൽ എക്യുപ് മെന്റ് പരിശോധിച്ചു	• പ്രീ-മൊബിലൈസേഷനും ആനുകാലിക സൈറ്റ് എക്യുപ് മെന്റ് പരിശോധനകളും നടത്തുകയും ഇനിപ്പറയുന്നവ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു: – ചോർച്ചയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ – കേടുപാടുകൾ – ബ്രേക്ക് ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് • അലാറങ്ങൾ, സീറ്റുകൾ, ബാക്കപ്പ് അലാറം എന്നിവ പോലുള്ള സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു • തകരാറുള്ള എക്യുപ് മെന്റ് ടാഗ് ചെയ്യുകയും പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് നീക്കംചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു		
4	ഉപകരണങ്ങൾ / ലോഡ് സ്ഥിരതയും ആസൂത്രിതമല്ലാത്ത നീക്കത്തിനുള്ള സാധ്യതയും വിലയിരുത്തി	• ഉപകരണങ്ങൾ, ലോഡുകൾ, ഗ്രൗണ്ട് ഉപരിതലം എന്നിവ സ്ഥിരതയ്ക്കായി വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്: – ലോഡ് സുരക്ഷിതമാക്കുന്നു – ജോലിസ്ഥലത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ / യാത്രാ പാത – ഉപകരണ ശേഷി		

5	തൊഴിലാളികളുടെയോ വസ്തുക്കളുടെയോ ആഘാതം തടയുന്നതിന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ / സംരക്ഷണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്	• ചലനത്തിന് മുമ്പുള്ള അപായങ്ങളിൽ നിന്ന് മൊബൈൽ എക്യുപ് മെന്റ് രഹിതമാണ് (ഉദാഹരണത്തിന്, 360° നടക്കണം) – എക്യുപ് മെന്റിന്റെ റിവേഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻ മുമ്പായി റിവേഴ്സിംഗിനുള്ള ബദലുകൾ വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് • റിവേഴ്സ് ഓപ്പറേഷനുകൾക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങളിൽ ശ്രവണ മുന്നറിയിപ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു • ഫ്ലാഗർ / സ്പോട്ടർ / ഗ്രൗണ്ട് ഗൈഡ് ഫയർ ലൈനിൽ നിന്ന് സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ റിവേഴ്സിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയും – ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഓപ്പറേറ്ററുമായി യോജിച്ച വ്യക്തമായ സിഗ്നലിംഗിന്റെ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുക (ഉദാഹരണത്തിന്, ഹാൻഡ് സിഗ്നലുകൾ ഒപ്പം/അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ ആശയവിനിമയങ്ങളും അടിയന്തിര സ്റ്റോപ്പ് സിഗ്നലുകളും) • പ്രവർത്തന പദ്ധതിക്ക് അനുസൃതമായി ശാരീരിക തടസ്സങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട് – മൊബൈൽ എക്യുപ് മെന്റിൽ നിന്നുള്ള സുരക്ഷിതമായ അകലം നിർവചിക്കുക, ഏരിയയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം നിയന്ത്രിക്കുക കുറിപ്പ്: ഒരു ഫ്ലാഗർ / സ്പോട്ടർ / ഗ്രൗണ്ട് ഗൈഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, അവ സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന അപകടസാധ്യത വിലയിരുത്തുക. അവയെ സംരക്ഷിക്കാൻ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുക. മാത്രം ശരിയായി പരിശീലനം ലഭിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരോ സാങ്കേതിക വിദ്യാ ബദലുകളോ ഉപയോഗിക്കുക (ഉദാഹരണത്തിന്, ക്യാമറകൾ/പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസറുകൾ)		
6	മൊബൈൽ എക്യുപ് മെന്റിന്റെ ഒപ്പം/അല്ലെങ്കിൽ ലോഡുകളുടെയും മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത ചലനം തടയുന്നതിന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്	• സാധ്യമാകുന്നിടത്തെല്ലാം പരന്ന നിലത്താണ് എക്യുപ് മെന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് • ചലനത്തിന് സാധ്യതയുള്ളപ്പോൾ ഉപകരണ ചക്രങ്ങൾ ചോക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നു • ഊർജ്ജ റിലീസ്/ചലനം തടയുന്നതിന് ബൂമുകളും അറ്റാച്ച്മെന്റുകളും ആക്സസറികളും താഴ്ത്തുകയോ സുരക്ഷിതമാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു • എക്യുപ് മെന്റ് പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാത്തപ്പോൾ കീ നിക്കംചെയ്യുന്നു		

ജോലി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ / സുരക്ഷാ മാർഗ്ഗങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുക, പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുക. എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ നിർത്തി സഹായം തേടുക.

	അച്ചടിച്ച പേരും പങ്കും	ഒപ്പ്	തീയതി

പ്രവർത്തനം വെരിഫയർ ആരംഭിക്കുക			

മൊബൈൽ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും പ്രവർത്തിക്കുക

