റോപ്പ് ആക്സസ് രീതികൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉയരങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യൽ

എപ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കണം - ഏതെങ്കിലും റോപ്പ് ആക്സസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ഉയരത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ആക്സസ്

ജോലി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി താഴെ ഓരോ നിയന്ത്രണവും / സുരക്ഷയും സ്ഥിരീകരിക്കുക		ഓരോ നിയന്ത്രണവും / സംരക്ഷണവും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം	ജോലി നിർവഹിക്കുന്ന വ്യക്തി (കൾ)	സ്റ്റാർട്ട് - വർക്ക് വെരിഫയർ
ഞാൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു:				
1	കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്ലാൻ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ തൊഴിലാളികളും അംഗീകരിക്കുന്നു	• ആശയവിനിമയ രീതികളുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ (ഉദാഹരണത്തിന്, റേഡിയോ, ഹാൻഡ് സിഗ്നലുകൾ) • ജോലിക്ക് മുമ്പുള്ള സമയത്ത് അടിയന്തിര സ്റ്റോപ്പ് സിഗ്നലുകൾ അംഗീകരിക്കുക മീറ്റിംഗ് • ആശയവിനിമയ പദ്ധതി പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ക്രൂവിനോട് ആവശ്യപ്പെടുക		
2	വീഴ്ച അപായം തടയുന്നതിന് സോളിഡ് ആങ്കർഡ് പോയിന്റ് ലഭ്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക	• ആങ്കർ പോയിന്റ് പിന്തുണയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള പരമാവധി പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഡൈനാമിക് ലോഡിന്റെ ഇരട്ടിയോളം നേരിടുമെന്ന് പരിശോധിക്കുക. • ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആങ്കർ ദൃശ്യപരമായി പരിശോധിക്കുക		
3	കണ്ടിജൻസി പ്ലാനും ബാക്ക്-അപ്പ് റോപ്പ് സിസ്റ്റവും നിലവിലുണ്ട്	• നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ആകസ്മികത പദ്ധതി ചർച്ച ചെയ്യുകയും ആവശ്യമായ എക്യുപ് മെന്റ് തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുക		
4	ഉപയോഗിക്കുന്ന ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും എക്യുപ് മെന്റ് ശരിയായി സുരക്ഷിതമാക്കുക (ഉദാഹരണ	• ടൂൾ ലാൻയാർഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക • എക്യുപ് മെന്റും ടൂളുകളും ഉയരങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതമാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക • പ്രാഥമിക കയർ പിന്തുണയുടെ മാർഗമാകുമ്പോൾ, ബാക്ക്-അപ്പ് റോപ്പ് സിസ്റ്റങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കുക.		

Chevron

സ്റ്റാർട്ട്-വർക്ക്

	ത്തിന്, ലാൻയാർഡുകൾ)			
5	പ്രോസസ്സ് അപായങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട വർക്ക് ഏരിയയിലേക്കുള്ള ശരിയായ പ്രവേശനം	• ക്ലിയർ ആക്സസ് സോണുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക • നിർദ്ദിഷ്ട ജോലിസ്ഥലത്തിലേക്കുള്ള ശരിയായ ആക്സസ് പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുക • കുറിപ്പ്: ഇലക്ട്രിക്കൽ ലൈനുകൾ, മൂർച്ചയുള്ള അരികുകൾ, ചൂടുള്ള പ്രതലങ്ങൾ, അപായങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാവുന്ന മറ്റ് പ്രോസസ്സ് എക്യുപ്മെന്റുകൾ എന്നിവ പരിഗണിക്കുക • സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന ഏതൊരു പ്രോസസ്സ് അപായങ്ങളും (ഉദാഹരണത്തിന്, സ്റ്റീം വെന്റുകൾ, അന്തരീക്ഷ PRV-കൾ, കൊമ്പുകൾ) ഏതൊരു പ്രോസസ്സ് അപായങ്ങളും ക്രിയാത്മകമായി തിരിച്ചറിയുക വർക്ക് ക്രൂവിനുള്ള അപായങ്ങൾ		
6	ആക്സസ് സോണുകൾക്ക് താഴെയുള്ള പ്രദേശം ബാരിക്കേഡ് ചെയ്യുക	• നിർവഹിക്കുന്ന ജോലിയുടെ അപായം സൂചിപ്പിക്കുന്ന സൈനേജുകളുള്ള വേണ്ടത്ര ബാരിക്കേഡ് ഇനിപ്പറയുന്നവയ്ക്ക് നൽകണം: - മുകളിൽ സംഭവിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് തൊഴിലാളികൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുക - വീണ വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പരിരക്ഷിക്കുക		
7	ഒരു ടീം അംഗവും ഉയരത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ജോലി ചെയ്യില്ല	• പരസ്പരം സഹായിക്കുന്നതിനും അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രതികരണം വിളിക്കുന്നതിനും ജോലി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പങ്കാളിയുടെ ലഭ്യത സ്ഥിരീകരിക്കുക		

ജോലി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ / സുരക്ഷാ മാർഗ്ഗങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുക, പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുക.
എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ നിർത്തി സഹായം തേടുക.

	അച്ചടിച്ച പേരും പങ്കും	ഒപ്പ്	തീയതി
പ്രവർത്തനം വെരിഫയർ ആരംഭിക്കുക			

റോപ്പ് ആക്സസ് രീതികൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉയരങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യൽ

